

AQUAEL


Ultra Heater Pro BT

Chytrý ohřev jednoduše

Ultra Heater Pro BT je řada čtyř inovativních akvarijních ohřívačů **ovládaných mobilním zařízením pomocí technologie Bluetooth.**

Široký rozsah výkonu **od 25 do 100 W a možnost nastavení teploty v rozmezí 19–33 °C** umožňují použít konkrétní model ohřívače v akváriích od 10 do 100 litrů

Ultra Heater Pro BT spojuje **přesnost, účinnost a bezpečnost** technologie Smart Heating System s elegantním plochým designem.



CONTROL VIA
BLUETOOTH APP
AQUAEL BT



Ultra Heater Pro BT

Akvarijní ohřívač



Ultra Heater Pro BT se stará o **přesné nastavení teploty vody v akváriu**

Zařízení má **vestavěnou tepelnou pojistku**. Ohřívač se automaticky vypne, pokud je hladina vody příliš nízká

Každý kus **byl testován a kalibrován v laboratoři Aquael** pro maximální přesnost a bezpečnost

LED dioda
signalizuje aktuální stav ohřívače

Funkční oboustranný závěs

Plně elektronický – bez rizika poruch mechanických částí termostatu

Rovnoměrné rozložení tepla

Digitální displej
funguje jako teploměr

Smart Heating System – inteligentní technologie volby výkonu ohřívače

Širokorozsahový přesný elektronický termostat
+/- 0,25 °C

Moderní plochý tvar

Odolné pouzdro
proti prasknutí

Ultra Heater Pro BT

Akvarijní ohřívač



Pohodlné ovládání ohřívače přes aplikaci AquaEL BT pomocí technologie Bluetooth



Teplotní rozsah **19–33 °C** (nastavení po **0,1 °C**)

Možnost volby teplotní stupnice, zvukových signálů a nastavení alarmu ohřevu

Funkce teploměru – možnost kontrolovat aktuální teplotu

Pevný režim nebo režim Day&Night, který napodobuje rozdíly teplot mezi dnem a nocí jako v přírodě

Historie měření teploty



Ultra Heater Pro BT

Akvarijní ohřívač

Přehledná signalizace provozu


Funkční LED dioda pomocí barev a různých způsobů svícení **informuje o aktuálním stavu topítka.**

Barva diody signalizuje mimo jiné ohřev vody, připojování k aplikaci Aquael BT nebo překročení teplotního rozsahu nastaveného uživatelem.

Barva a způsob svícení diody	Význam
Stálé bílé světlo	Zařízení bylo správně připojeno k napájení
Stálé zelené světlo	Topítko udržuje nastavenou teplotu vody
Blikající zelené světlo	Topítko aktivně ohřívá vodu na nastavenou teplotu
Stálé žluté světlo	Funkce ohřevu byla vypnuta v aplikaci AQUAEL BT
Blikající žluté světlo	Teplota klesla pod dolní nebo vzrostla nad horní mez alarmu nastavenou uživatelem
Jednotlivá bílá bliknutí	Ukládají se uživatelská nastavení
Nepřetržité bílé blikání	Identifikace vybraného zařízení (při používání několika topítek ULTRA HEATER PRO BT)
Jednotlivá modrá bliknutí	Zařízení navazuje spojení s aplikací AQUAEL BT
Blikající červené světlo	Chyba zařízení, přehřátí nebo provoz topítka mimo vodu. Napájení topného tělesa se okamžitě odpojí a funkce ohřevu se zablokuje
Sekvence: červená–zelená–modrá–bílá	Obnovování továrního nastavení zařízení
Nepřetržité bílé blikání	Identifikace vybraného zařízení (při používání několika topítek ULTRA HEATER PRO BT)



AQUAEL



Jedna aplikace Aquael BT

Všechny funkce v mobilní aplikaci

Propojte kompatibilní zařízení Aquael BT **se smartphonem nebo tabletem** pomocí technologie Bluetooth a pohodlně spravujte své akvárium z jednoho místa.

Upravte průtok a provozní režimy filtru, intenzitu osvětlení, teplotu ohřevu a další nastavení **podle individuálních potřeb** obyvatel akvária.

Jednoduchá gesta na obrazovce, personalizace provozu zařízení a přizpůsobení přirozenému dennímu rytmu akvária – to vše díky Aquael BT.

**Úplnější kontrola,
pohodlnější obsluha
a harmonické podmínky
ve vašem akváriu.**

Aplikace Aquael BT

Ultra Heater Pro BT

Čtyři výkony: 25, 50, 75, 100 W
pro akvária od 10 do 100 l

Teplota v rozsahu 19–33 °C
(nastavení po 1 °C)

Jemně a pomalu zvyšuje
nastavenou teplotu během
max. 180 minut

Upozorňuje na jakékoli
odchylky od nastavené teploty

Funkce teploměru – kontrola
aktuální teploty

Historie měření termostatu

Přístup k nastavení ohřevu
chráněný PIN kódem



Funkce Day&Night

Teplota vody v noci
klesá a s východem
slunce postupně stoupá

Pomalou zvyšuje teplotu
během max. 180 minut, aby
napodobila přirozený
rytmus



Vytvořte si Smart Aquarium s technologií AquaEL BT



filtrace



osvětlení



vytápění



jiná
zařízení

**Proměňte své akvárium
v inteligentní a snadno
dostupný ekosystém**

WiFi Gateway BT je zařízení,
díky kterému můžete ovládat
akvaristické vybavení na dálku!

Brána WiFi Gateway BT
umožňuje měnit a kontrolovat
nastavení filtrace, osvětlení,
vytápění a dalšího příslušenství
AquaEL BT odkudkoli na světě.

Prohlédněte si všechny produkty
z rodiny AquaEL BT na stránce:


www.aquael.pl/SmartAquarium



WiFi Gateway BT
134317

Ultra Heater Pro BT

Akvarijní ohřívač




	Ultra Heater PRO BT 25	Ultra Heater PRO BT 50	Ultra Heater PRO BT 75	Ultra Heater PRO BT 100
Aquarium capacity [l]	10-25	15-50	35-75	60-100
Power [W]	25	50	75	100
Length [cm]	20			27
Accuracy [°C]	+/- 0.25°C			
Index	135074	135075	135076	135077

AQUAEL

Navštivte náš web a zjistěte více

learn more >>



AQUAEL

AQUAEL sp. z o.o.
ul. Krasnowolska 50
02-849 Varšava, Polsko

+48 22 644 76 16
export@aquael.pl
www.aquael.com/cz/